

Parc National Mananara-Nord

Flores

Les espèces phares les plus visibles

Nom Usuel	Nom Scientifique	Description particularité	Où le trouver	Quand le trouver
Lavaniaola	<i>Galeola humblotii</i>	Endémique locale	Ivontaka sud	Toute l'année
Vontro rano	<i>Dypsis antanambensis</i>	Endémique locale	Circuit PK8	Toute l'année
Sinkara	<i>Dypsis ramentaceae</i>	Endémique locale	Circuit PK8	Toute l'année
Satranala	<i>Satranala decussilvae</i>	Endémique locale	Circuit PK8, Circuit Ivontaka sud, Circuit Varary	Toute l'année
	<i>Dypsis beentjei</i>	Endémique locale	Circuit PK8	Toute l'année
	<i>Dypsis fanjana</i>	Endémique locale	Circuit PK8	Toute l'année
Voanioala	<i>Voanioala sp.</i>	Endémique	Vohitrampongy, Pic de Verezanantsoro	Toute l'année

Les espèces de Lémuriens présents dans le Parc National Mananara-Nord

Nom usuel	Nom scientifique	Endémicité	Description (couleur, taille...)	Biologie et comportement (période de rut, vit en groupe...)
Babakoto	<i>Indri indri</i>	Endémique	Pelage noir, le plus grand des lémuriens	Arboricole, folivore, groupe de 2 à 3
Sifaka	<i>Propithecus diadema</i>	Endémique	Pelage blanc, cuisse rousse, taille assez grande	Diurne, vie en groupe
Ampongy	<i>Avahi laniger</i>	Endémique	Pelage gris, taille moyenne	Espèce de strate moyenne, crépusculaire, vie en groupe
Haihay	<i>Daubentaunia madagascariensis</i>	Endémique	Pelage noir, taille moyenne	Nocturne, insectivore, solitaire
Varikandana	<i>Varecia variegata</i>	Endémique	Pelage noir et blanc, taille assez grande	Espèce de canopée, diurne, vit en groupe de plus de 4
Varikosibe	<i>Eulemur albifrons</i>	Endémique	Pelage gris, mâle, taille moyenne	Espèce de strate moyenne, diurne, groupe de plus de 6
Varikosy	<i>Eulemur fulvus</i>	Endémique	Pelage gris, museau noir, taille moyenne	Espèce de strate moyenne, diurne ou crépusculaire, jusqu'à 12 individus
Alomena	<i>Eulemur rubriventer</i>	Endémique	Pelage roux, taille moyenne	Espèce de strate moyenne, diurne, vie en groupe de 4
Bokombolo	<i>Hapalemur griseus</i>	Endémique	Pelage gris, taille assez petite	Diurne ou crépusculaire, folivore, groupe de plusieurs individus
Fitsidiky	<i>Lepilemur mustelinus</i>	Endémique	Pelage gris, taille moyenne	Nocturne,
Tsitsihy	<i>Cheirogaleus major</i>	Endémique	Pelage gris, taille assez petite	Nocturne, s'hiberne pendant l'hiver
Tsidiala	<i>Allocebus trichotis</i>	Endémique	Pelage gris foncé, petite taille	
Tsidy	<i>Microcebus rufus</i>	Endémique	Pelage gris, lémurien le plus petit	Nocturne, plus insectivore que frugivore

Les oiseaux du Parc National Mananara-Nord

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Firasa	<i>Accipiter francesiae</i>	Boezambe	<i>Coracopsis vasa</i>
Firasa, pera	<i>Accipiter madagascariensis</i>	Vintsy	<i>Corythornis vintsoides</i>
	<i>Acridotheres tristis</i>	Mariha	<i>Coua caerulea</i>
Karaoko	<i>Agapornis cana</i>	Ambosanga	<i>Coua cristata</i>
Finengo maitso	<i>Alectroenas madagascariensis</i>	Koa	<i>Coua reynaudii</i>
Hankagna	<i>Asio madagascariensis</i>	Koa	<i>Coua serriana</i>
Fangadiovy	<i>Brachypteracias leptosomus</i>		<i>Cuculus rochii</i>
	<i>Brachypteracias squamiger</i>		<i>Cyanolanus madagascarinus</i>
Hindry, beririnina	<i>Buteo brachypterus</i>		<i>Cypsiurus parvus</i>
Vanga mena	<i>Calicalicus madagascariensis</i>	Tsikoza	<i>Dryolimnas curvieri</i>
Tasikoza vohitra	<i>Canirallus kiolooides</i>	Ledronga	<i>Ducrurus forficatus</i>
Tataro	<i>Caprimulgus madagascariensis</i>	Siketribe	<i>Euryceros prevostii</i>
Toloho	<i>Centropus toulou</i>		<i>Eurystomus glaucurus</i>
	<i>Cisticola cherina</i>	Hitsikitsika	<i>Falco newtoni</i>
Todiagna	<i>Copsychus albospecularis</i>	Fody	<i>Foudia madagascariensis</i>
	<i>Coracina cinerea</i>	Fody	<i>Foudia omissa</i>
Boeza fihitra	<i>Coracopsis nigra</i>		<i>Hartlaubius auratus</i>
		Sakodidy	<i>Hypositta corallirostris</i>
			<i>Hypsipetes madagascariensis</i>
Vintsiala	<i>Ispidina madagascariensis</i>	Jijy	<i>Neomixis striatigula</i>
Fotsy tretraka	<i>Leptopterus chabert</i>	-	<i>Neomixis tenella</i>

Vanga	<i>Leptopteris viridis</i>	-	<i>Neomixis viridis</i>
	<i>Leptosomus discolor</i>		<i>Nesillas typica</i>
Tsingirity	<i>Lonchura nana</i>		<i>Newtonia amphichroa</i>
Lampiragna	<i>Lophotibis cristata</i>		<i>Newtonia brunneicauda</i>
Traotrao	<i>Margaroperdrix madagascariensis</i>		<i>Newtonia fanovanae</i>
	<i>Merops superciliosus</i>	Vorondolo	<i>Ninox superciliaris</i>
Roa telo, voronantambo	<i>Mesitornis unicolor</i>		<i>Numida meleagris</i>
Triotrio	<i>Montacilla flaviventris</i>	Taporo	<i>Oriolia bernieri</i>
	<i>Mystacornis crossleyi</i>	Tootoroka	<i>Otus rutilus</i>
Soy	<i>Nectarinia notata</i>	Sirontsirona	<i>Oxylabes madagascariensis</i>
Soy	<i>Nectarinia souimanga</i>	Asity	<i>Philepitta castanea</i>
Soy ala	<i>Neodrepanis coruscans</i>		<i>Phyllastrephus madagascariensis</i>
Finengo mavo	<i>Treron australis</i>		<i>Phyllastrephus zosterops</i>
kikimavo	<i>Tylas eduardi</i>		<i>Ploceus nelicourvi</i>
Vanga soratra	<i>Vanga curvirostris</i>	Fihiaka	<i>Polyboroides radiatus</i>
Manaviandro	<i>Zoonavena grandidieri</i>		<i>Randia pseudozosterops</i>
	<i>Zosterops maderaspatana</i>	Mpangalatrovy	<i>Sarothrura insularis</i>
Voronantambo	<i>Schetba rufa</i>	Domohina	<i>Streptopelia picturata</i>

Un aperçu de la faune marine

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Antseraka	<i>Ablennes hians</i>	Tsigoagoaka	<i>Dacyllus aruanus</i>
Henalaza	<i>Acanthurus scanthopterus</i>	Takobatra	<i>Drepane punctata</i>
Rarinkigny	<i>Acanthurus triostegus</i>	Amby	<i>Echeneis naucrates</i>
Fiamandry	<i>Albula glossodonta</i>	Alovo	<i>Epinephelus posteli</i>
Boniky	<i>Alepes djedaba</i>	Alovo	<i>Epinephelus tauvina</i>
Kalama	<i>Anampses caeruleopunctatus</i>	Fiampotsy	<i>Gerres acinaces</i>
	<i>Caesio sp.</i>		<i>Gymnothorax permistus</i>
Lagnaorana	<i>Carangoïdes armatus</i>	Antserabandana	<i>Hemiramphus far</i>
Bête rouge	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Torovoko	<i>Kyphosus cinerascens</i>
Tatangy	<i>Chaetodon fasciatus</i>	Salelo	<i>Leiognathus equulus</i>
Tatngy	<i>Chaetodon lunula</i>	Laoko ahitra	<i>Leptoscarus vaigiensis</i>
Tatangy	<i>Chaetodon trifasciatus</i>	Ambitry lavaorona	<i>Lethrinus elongatus</i>
Bekoravina	<i>Cheilinus fasciatus</i>	Mandrantonogona	<i>Lethrinus harak</i>
Bekoravina	<i>Cheilinus trilobatus</i>	Menaheliky	<i>Lethrinus lentjan</i>
Laoko ahitra	<i>Cheilio inermis</i>	Aleta	<i>Lethrinus mahsena</i>
Laotsabatra	<i>Chirocentrus nudus</i>	Ambitry	<i>Lethrinus nebulosus</i>
Ramihamigny	<i>Coris aygula</i>	Ambitry fotsy	<i>Lethrinus ramak</i>
Henalaza	<i>Ctenochaetus striatus</i>	Menavalogno	<i>Lethrinus ribioperculatus</i>